

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
<b>CANTERA LA TORRETA, S.A.U. (Marca corporativa "Origen Hormigón")</b>	Camino Romeral, s/n 12004 Castellón	00883	HA-25/P/12/XC1 HA-25/P/20/XC1 HA-25/B/20/XC1 HA-25/F/20/XC1 HA-25/B/12/XC1 HA-25/F/12/XC1 HA-25/P/12/XC2 HA-25/P/20/XC2 HA-25/B/20/XC2 HA-25/F/20/XC2 HA-25/B/12/XC2 HA-25/F/12/XC2 HM-25/P/12/XO HM-25/B/12/XO HM-25/F/12/XO HM-25/P/20/XO HM-25/B/20/XO HM-25/F/20/XO HA-25/P/12/XO HA-25/B/12/XO HA-25/F/12/XO HA-25/P/20/XO HA-25/B/20/XO HA-25/F/20/XO	B	GRUPO: B Intervalo contenido de cemento (kg/m <sup>3</sup> ) = 278-308 Intervalo a/c = 0,54-0,58

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
<b>CANTERA LA TORRETA, S.A.U.</b> (Marca corporativa "Origen Hormigón")	Camino Romeral, s/n 12004 Castellón	00883	HA-30/B/20/XS1 HA-30/B/20/XS1+XA1 HA-30/B/20/XC1 HA-30/F/20/XC1 HA-30/P/20/XS1 HA-30/F/20/XS1 HA-30/P/12/XS1 HA-30/B/12/XS1 HA-30/F/12/XS1 HA-30/B/20/XD1 HA-30/B/20/XC2 HA-30/F/20/XC2 HA-30/B/20/XC3 HA-30/F/20/XC3 HA-30/B/20/XC4 HA-30/F/20/XC4 HA-30/B/20/XD2 HA-30/B/20/XD3 HA-30/F/20/XS1+XA1 HA-30/F/20/XD1+XA1 HA-30/F/20/XC1+XA1 HA-30/B/20/XC1+XA1 HA-30/F/20/XD2+XA1 HA-30/F/20/XC2+XA1 HA-30/B/20/XC2+XA1 HA-30/F/20/XD3+XA1 HA-30/F/20/XC3+XA1	C	GRUPO: C Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 305-335 Intervalo a/c = 0,46-0,50

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/B/20/XC3+XA1 HA-30/P/12/XC1 HA-30/B/12/XC1 HA-30/F/12/XC1 HA-30/P/20/XC1 HA-30/P/12/XC2 HA-30/B/12/XC2 HA-30/F/12/XC2 HA-30/P/20/XC2 HA-30/P/12/XC3 HA-30/B/12/XC3 HA-30/F/12/XC3 HA-30/P/20/XC3 HA-30/P/12/XC4 HA-30/B/12/XC4 HA-30/F/12/XC4 HA-30/P/20/XC4 HA-30/P/12/XD1 HA-30/B/12/XD1 HA-30/F/12/XD1 HA-30/P/20/XD1 HA-30/F/20/XD1 HA-30/P/12/XD2 HA-30/B/12/XD2 HA-30/F/12/XD2 HA-30/P/20/XD2 HA-30/F/20/XD2 HA-30/P/12/XD3 HA-30/B/12/XD3		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/F/12/XD3		
			HA-30/P/20/XD3		
			HA-30/F/20/XD3		
			HA-30/P/12/XS2		
			HA-30/B/12/XS2		
			HA-30/F/12/XS2		
			HA-30/P/20/XS2		
			HA-30/B/20/XS2		
			HA-30/F/20/XS2		
			HM-30/P/12/XA1		
			HM-30/B/12/XA1		
			HM-30/F/12/XA1		
			HM-30/P/20/XA1		
			HM-30/B/20/XA1		
			HM-30/F/20/XA1		
			HA-30/P/12/XA1		
			HA-30/B/12/XA1		
			HA-30/F/12/XA1		
			HA-30/P/20/XA1		
			HA-30/B/20/XA1		
			HA-30/F/20/XA1		
			HM-30/P/12/XA2		
			HM-30/B/12/XA2		
			HM-30/F/12/XA2		
			HM-30/P/20/XA2		
			HM-30/B/20/XA2		
			HM-30/F/20/XA2		
			HA-30/P/12/XC1+XA1		
			HA-30/B/12/XC1+XA1		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/F/12/XC1+XA1 HA-30/P/20/XC1+XA1 HA-30/P/12/XC2+XA1 HA-30/B/12/XC2+XA1 HA-30/F/12/XC2+XA1 HA-30/P/20/XC2+XA1 HA-30/P/12/XC3+XA1 HA-30/B/12/XC3+XA1 HA-30/F/12/XC3+XA1 HA-30/P/20/XC3+XA1 HA-30/P/12/XC4+XA1 HA-30/B/12/XC4+XA1 HA-30/F/12/XC4+XA1 HA-30/P/20/XC4+XA1 HA-30/B/20/XC4+XA1 HA-30/F/20/XC4+XA1 HA-30/P/12/XD1+XA1 HA-30/B/12/XD1+XA1 HA-30/F/12/XD1+XA1 HA-30/P/20/XD1+XA1 HA-30/B/20/XD1+XA1 HA-30/P/12/XD2+XA1 HA-30/B/12/XD2+XA1 HA-30/F/12/XD2+XA1 HA-30/P/20/XD2+XA1 HA-30/B/20/XD2+XA1 HA-30/P/12/XD3+XA1 HA-30/B/12/XD3+XA1 HA-30/F/12/XD3+XA1		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/P/20/XD3+XA1		
			HA-30/B/20/XD3+XA1		
			HA-30/P/12/XS1+XA1		
			HA-30/B/12/XS1+XA1		
			HA-30/F/12/XS1+XA1		
			HA-30/P/20/XS1+XA1		
			HA-30/P/12/XS2+XA1		
			HA-30/B/12/XS2+XA1		
			HA-30/F/12/XS2+XA1		
			HA-30/P/20/XS2+XA1		
			HA-30/B/20/XS2+XA1		
			HA-30/F/20/XS2+XA1		
			HM-30/P/12/XC1+XA2		
			HM-30/B/12/XC1+XA2		
			HM-30/F/12/XC1+XA2		
			HM-30/P/20/XC1+XA2		
			HM-30/B/20/XC1+XA2		
			HM-30/F/20/XC1+XA2		
			HM-30/P/12/XC2+XA2		
			HM-30/B/12/XC2+XA2		
			HM-30/F/12/XC2+XA2		
			HM-30/P/20/XC2+XA2		
			HM-30/B/20/XC2+XA2		
			HM-30/F/20/XC2+XA2		
			HM-30/P/12/XC3+XA2		
			HM-30/B/12/XC3+XA2		
			HM-30/F/12/XC3+XA2		
			HM-30/P/20/XC3+XA2		
			HM-30/B/20/XC3+XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HM-30/F/20/XC3+XA2		
			HM-30/P/12/XC4+XA2		
			HM-30/B/12/XC4+XA2		
			HM-30/F/12/XC4+XA2		
			HM-30/P/20/XC4+XA2		
			HM-30/B/20/XC4+XA2		
			HM-30/F/20/XC4+XA2		
			HM-30/P/12/XD1+XA2		
			HM-30/B/12/XD1+XA2		
			HM-30/F/12/XD1+XA2		
			HM-30/P/20/XD1+XA2		
			HM-30/B/20/XD1+XA2		
			HM-30/F/20/XD1+XA2		
			HM-30/P/12/XD2+XA2		
			HM-30/B/12/XD2+XA2		
			HM-30/F/12/XD2+XA2		
			HM-30/P/20/XD2+XA2		
			HM-30/B/20/XD2+XA2		
			HM-30/F/20/XD2+XA2		
			HM-30/P/12/XD3+XA2		
			HM-30/B/12/XD3+XA2		
			HM-30/F/12/XD3+XA2		
			HM-30/P/20/XD3+XA2		
			HM-30/B/20/XD3+XA2		
			HM-30/F/20/XD3+XA2		
			HM-30/P/12/XS1+XA2		
			HM-30/B/12/XS1+XA2		
			HM-30/F/12/XS1+XA2		
			HM-30/P/20/XS1+XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HM-30/B/20/XS1+XA2 HM-30/F/20/XS1+XA2 HM-30/P/12/XS2+XA2 HM-30/B/12/XS2+XA2 HM-30/F/12/XS2+XA2 HM-30/P/20/XS2+XA2 HM-30/B/20/XS2+XA2 HM-30/F/20/XS2+XA2 HA-30/L/20/XC1		
<b>GARROFÉ, S.A.U.</b>	Carretera N-II Km. 482 25244 Fondarella (Lleida)	01065	HA - 25 / B / 12 / X0 HA - 25 / B / 12 / XC1 HA - 25 / B / 20 / X0 HA - 25 / B / 20 / XC1 HA - 25 / F / 20 / X0 HA - 25 / F / 20 / XC1 HA - 25 / P / 12 / X0 HA - 25 / P / 12 / XC1 HA - 25 / P / 20 / X0 HA - 25 / P / 20 / XC1 HA - 25 / B / 12 / XC2 HA - 25 / B / 20 / XC2 HA - 25 / F / 20 / XC2 HA - 25 / P / 12 / XC2 HA - 25 / P / 20 / XC2 HA-25/F/12/X0 HA-25/F/12/XC1 HA-25/F/12/XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 295 - 325 Intervalo a/c = 0,48 - 0,51



## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
<b>GARROFÉ, S.A.U.</b>	Carretera N-II Km. 482 25244 Fondarella (Lleida)	01065	HA-30/B/20/X0 HA-30/B/20/XC1 HA-30/B/20/XC2 HA-30/B/20/XC3 HA-30/B/20/XC4 HA-30/B/20/XD1 HA-30/B/20/XD2 HA-30/B/20/XD3 HA-30/B/12/X0 HA-30/B/12/XC1 HA-30/B/12/XC2 HA-30/B/12/XC3 HA-30/B/12/XC4 HA-30/B/12/XD1 HA-30/B/12/XD2 HA-30/B/12/XD3 HA-30/F/20/X0 HA-30/F/20/XC1 HA-30/F/20/XC2 HA-30/F/20/XC3 HA-30/F/20/XC4 HA-30/F/20/XD1 HA-30/F/20/XD2 HA-30/F/20/XD3 HA-30/F/12/X0 HA-30/F/12/XC1 HA-30/F/12/XC2 HA-30/F/12/XC3 HA-30/F/12/XC4	B	GRUPO: B Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 341 - 371 Intervalo a/c = 0,41 - 0,45

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/F/12/XD1 HA-30/F/12/XD2 HA-30/F/12/XD3 HA-30/B/20/XC1+XA1 HA-30/B/20/XC2+XA1 HA-30/B/20/XC3+XA1 HA-30/B/20/XC1+XA2 HA-30/B/20/XC2+XA2 HA-30/B/20/XC3+XA2 HA-30/B/20/XC4+XA1 HA-30/B/20/XC4+XA2 HA-30/B/20/XD1+XA1 HA-30/B/20/XD2+XA1 HA-30/B/20/XD3+XA1 HA-30/B/20/XD1+XA2 HA-30/B/20/XD2+XA2 HA-30/B/20/XD3+XA2 HA-30/B/12/XC1+XA1 HA-30/B/12/XC2+XA1 HA-30/B/12/XC3+XA1 HA-30/B/12/XC1+XA2 HA-30/B/12/XC2+XA2 HA-30/B/12/XC3+XA2 HA-30/B/12/XC4+XA1 HA-30/B/12/XC4+XA2 HA-30/B/12/XD1+XA1 HA-30/B/12/XD2+XA1 HA-30/B/12/XD3+XA1 HA-30/B/12/XD1+XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/B/12/XD2+XA2 HA-30/B/12/XD3+XA2 HA-30/F/20/XC1+XA1 HA-30/F/20/XC2+XA1 HA-30/F/20/XC3+XA1 HA-30/F/20/XC1+XA2 HA-30/F/20/XC2+XA2 HA-30/F/20/XC3+XA2 HA-30/F/20/XC4+XA1 HA-30/F/20/XC4+XA2 HA-30/F/20/XD1+XA1 HA-30/F/20/XD2+XA1 HA-30/F/20/XD3+XA1 HA-30/F/20/XD1+XA2 HA-30/F/20/XD2+XA2 HA-30/F/20/XD3+XA2 HA-30/F/12/XC1+XA1 HA-30/F/12/XC2+XA1 HA-30/F/12/XC3+XA1 HA-30/F/12/XC1+XA2 HA-30/F/12/XC2+XA2 HA-30/F/12/XC3+XA2 HA-30/F/12/XC4+XA1 HA-30/F/12/XC4+XA2 HA-30/F/12/XD1+XA1 HA-30/F/12/XD2+XA1 HA-30/F/12/XD3+XA1 HA-30/F/12/XD1+XA2 HA-30/F/12/XD2+XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/F/12/XD3+XA2		
<b>GARROFÉ, S.A.U.</b>	Avda. Arbeca, s/n 25400 Les Borges Blanques	01066	HA - 25 / B / 12 / X0 HA - 25 / B / 12 / XC1 HA - 25 / B / 20 / X0 HA - 25 / B / 20 / XC1 HA - 25 / F / 20 / X0 HA - 25 / F / 20 / XC1 HA - 25 / P / 12 / X0 HA - 25 / P / 12 / XC1 HA - 25 / P / 20 / X0 HA - 25 / P / 20 / XC1 HA - 25 / B / 12 / XC2 HA - 25 / B / 20 / XC2 HA - 25 / F / 20 / XC2 HA - 25 / P / 12 / XC2 HA - 25 / P / 20 / XC2 HA-25/F/12/X0 HA-25/F/12/XC1 HA-25/F/12/XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 295 - 325 Intervalo a/c = 0,48 - 0,51
<b>GRAVERA VILLAESCUSA JUCAR, S.L.</b>	Ctra. Nacional 310 Km 187,5 16212 Rubielos Bajos (Cuenca)	00893	HA-25/ 20/ B/ XC1 HA-25/ 20/ B/ XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 260-290 Intervalo a/c = 0,56- 0,60
<b>GRAVERA VILLAESCUSA JUCAR, S.L.</b>	Paraje "Cuatro Caminos" Pol. 516 16200 Motilla de Palancar (Cuenca)	00894	HA-25/ 20/ B/ XC1 HA-25/ 20/ B/ XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 260-290

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
					Intervalo a/c = 0,56-0,60
<b>HORMIGONES MAR MENOR</b>	C/ MULA, S/N - POLÍGONO INDUSTRIAL LA POLVORISTA 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)	03555	HA - 25 / B / 12 / X0 HA - 25 / B / 20 / X0 HA - 25 / B / 12 / XC1 HA - 25 / B / 12 / XC2 HA - 25 / B / 20 / XC1 HA - 25 / B / 20 / XC2 HA - 25 / F / 12 / X0 HA - 25 / F / 20 / X0 HA - 25 / F / 12 / XC1 HA - 25 / F / 12 / XC2 HA - 25 / F / 20 / XC1 HA - 25 / F / 20 / XC2 HA - 30 / B / 20 / XC1 HA - 30 / B / 20 / XC2 HA - 30 / B / 20 / X0 HA - 30 / B / 12 / X0 HA - 30 / B / 12 / XC1 HA - 30 / B / 12 / XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 250 - 280 Intervalo a/c = 0,6 - 0,63
<b>HORMIGONES MAR MENOR</b>	C/ MULA, S/N - POLÍGONO INDUSTRIAL LA POLVORISTA 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)	03555	HA - 30 / B / 12 / XC3 HA - 30 / B / 12 / XC4 HA - 30 / B / 20 / XC3 HA - 30 / B / 20 / XC4 HA - 30 / F / 12 / X0 HA - 30 / F / 20 / X0 HA - 30 / F / 12 / XC1 HA - 30 / F / 12 / XC2 HA - 30 / F / 20 / XC1	B	GRUPO: B Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 300 - 330 Intervalo a/c = 0,49 - 0,53

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA - 30 / F / 20 / XC2 HA - 30 / F / 12 / XC3 HA - 30 / F / 12 / XC4 HA - 30 / F / 20 / XC3 HA - 30 / F / 20 / XC4 HA - 30 / F / 20 / XS1+XA1 HA - 30 / B / 20 / XC2+XA1 HA - 30 / B / 12 / XC2+XA1 HA - 30 / F / 12 / XS1+XA1 HA - 30 / B / 20 / XS1 HA - 30 / F / 20 / XS1+XA1 HA - 30 / B / 12 / XS1 HA - 30 / F / 12 / SX1 HA - 35 / B / 20 / XC4 HA - 35 / B / 20 / X0 HA - 35 / B / 20 / XC1 HA - 35 / B / 20 / XC2		
<b>HORMIGONES MAR MENOR</b>	C/ MULA, S/N - POLÍGONO INDUSTRIAL LA POLVORISTA 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)	03555	HA - 30 / B / 20 / XC2+XA2 HA - 30 / F / 20 / XC4+XA2 HA - 30 / F / 20 / XS1+XA2 HA - 30 / B / 12 / XC2+XA2 HA - 30 / B / 12 / XS1+XA2 HA - 30 / F / 12 / XC4+XA2 HA - 30 / F / 12 / XS1+XA2 HA - 30 / B / 20 / XC2+XA3 HA - 30 / F / 20 / XC2+XA3 HA - 30 / B / 12 / XC2+XA3 HA - 30 / F / 12 / XC2+XA3 HA - 35 / B / 20 / XC2+XA2	C	GRUPO: C Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 350 Intervalo a/c = 0,49 - 0,45

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA - 35 / B / 12 / XC2+XA2 HA - 35 / F / 20 / XC2+XA3 HA - 35 / F / 20 / XC4+XA3 HA - 35 / F / 12 / XC2+XA3 HA - 35 / B / 20 / XC2+XA3 HA - 35 / B / 12 / XC2+XA3 HA - 30 / F / 12 / XS1+XA2 HA - 35 / F / 20 / XC2+XA2 HA - 35 / F / 12 / XC2+XA2 HA - 35 / B/ 20 / XS1+XA3 HA - 35 / B/ 12 / XS1+XA3 HA - 35 / F/ 20 / XS1+XA3 HA - 35 / F/ 12 / XS1+XA3		
<b>HORMIGONES TORRALBA, S.L.</b>	Planta de Nonduermas Avda. Alcantarilla, Zona 9, PK2+500, Margen Izquierdo Nonduermas 30166 – Nonduermas Murcia	05135	HA-30/B/20/XC1 HA-30/B/20/XC2 HA-30/B/20/XC3 HA-30/B/20/XC4 HA-30/B/20/XC1 + XA2 HA-30/B/20/XC2 + XA2 HA-30/B/20/XC3 + XA2 HA-30/B/20/XC4 + XA2 HA-30/F/20/XC3 HA-30/F/20/XC4 HA-30/F/20/XC1 HA-30/F/20/XC2 HA-30/F/20/XC1 + XA2 HA-30/F/20/XC2 + XA2 HA-30/L/20/XC3 HA-30/L/20/XC4	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 355 - 385 Intervalo a/c = 0,45 - 0,49

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/L/20/XC1 + XA2 HA-30/L/20/XC2 + XA2 HA-30/L/20/XC3 + XA2 HA-30/L/20/XC4 + XA2		
<b>HORMIGONES TORRALBA, S.L.</b>	Planta de Molina de Segura Polígono Industrial La Polvorista, Ctr Madrid Km 387 30500 - Molina de Segura Murcia	05136	HA-25/B/20/X0 HA-25/B/12/X0 HA-25/F/20/X0 HA-25/F/12/X0 HA-25/B/20/XC1 HA-25/B/20/XC2 HA-25/B/12/XC1 HA-25/B/12/ XC2 HA-25/F/20/XC1 HA-25/F/20/XC2 HA-25/F/12/XC1 HA-25/F/12/XC2	A	GRUPO: A Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 305 - 315 Intervalo a/c = 0,50 – 0,52
<b>HORMIGONES TORRALBA, S.L.</b>	Planta de Molina de Segura Polígono Industrial La Polvorista, Ctr Madrid Km 387 30500 - Molina de Segura Murcia	05136	HA-30/B/20/XC1 HA-30/B/20/XC2 HA-30/F/20/XC1 HA-30/F/20/XC2 HA-30/B/12/XC1 HA-30/B/12/XC2 HA-30/F/12/XC1 HA-30/F/12/XC2 HA-30/B/20/XC3 HA-30/B/20/XC4 HA-30/F/20/XC3 HA-30/F/20/XC4 HA-30/B/12/XC3	B	GRUPO: B Intervalo contenido de cemento (kg/m3) = 355 - 385 Intervalo a/c = 0,47 – 0,49



## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/B/12/XC4 HA-30/F/12/XC3 HA-30/F/12/XC4 HA-30/B/20/XC1 + XA1 HA-30/B/20/XC2 + XA1 HA-30/F/20/XC1+ XA1 HA-30/F/20/XC2 + XA1 HA-30/B/12/XC1 + XA1 HA-30/B/12/XC2 + XA1 HA-30/F/12/XC1 + XA1 HA-30/F/12/XC2 + XA1 HA-30/B/20/XC1 + XA2 HA-30/B/20/XC2 + XA2 HA-30/F/20/XC1 + XA2 HA-30/F/20/XC2 + XA2 HA-30/B/12/XC1 + XA2 HA-30/B/12/XC2 + XA2 HA-30/F/12/XC1 + XA2 HA-30/F/12/XC2 + XA2 HA-30/B/20/XS1 HA-30/F/20/XS1 HA-30/B/12/XS1 HA-30/F/12/XS1 HA-30/B/20/XS1 + XA1 HA-30/F/20/XS1 + XA1 HA-30/B/12/XS1 + XA1 HA-30/F/12/XS1 + XA1 HA-30/B/20/XS1 + XA2 HA-30/F/20/XS1 + XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/B/12/XS1 + XA2 HA-30/F/12/XS1 + XA2 HA-30/B/20/XD1 HA-30/B/20/XD2 HA-30/B/20/XD3 HA-30/F/20/XD1 + XA1 HA-30/F/20/XD2 + XA1 HA-30/F/20/XD3+ XA1 HA-30/B/12/XD1 + XA1 HA-30/B/12/XD2 + XA1 HA-30/B/12/XD3 + XA1 HA-30/F/12/XD1 + XA1 HA-30/F/12/XD2+ XA1 HA-30/F/12/XD3 + XA1 HA-30/B/20/XD1 + XA2 HA-30/B/20/XD2 + XA2 HA-30/B/20/XD3 + XA2 HA-30/F/20/XD1 + XA2 HA-30/F/20/XD2 + XA2 HA-30/F/20/XD3 + XA2 HA-30/B/12/XD1 + XA2 HA-30/B/12/XD2 + XA2 HA-30/B/12/XD3 + XA2 HA-30/F/12/XD1 + XA2 HA-30/F/12/XD2 + XA2 HA-30/F/12/XD3 + XA2 HA-30/L/20/XC1 + XA2 HA-30/L/20/XC2 + XA2 HA-30/L/12/XC1 + XA2		

## LISTADO DE EMPRESAS MARCA AW HORMIGÓN

EMPRESA	DIRECCIÓN PLANTA	Nº CERTIFICADO	HORMIGÓN	GRUPO	INTERVALO CEMENTO Y RELACIÓN A/C
			HA-30/L/12/XC2 +XA2 HA-30/L/20/XC3 HA-30/L/20/XC4 HA-30/L/20/XC3 + XA2 HA-30/L/20/XC4 + XA2		